

# Walrus





Riferita solo ai fondi  
For plain tiles only  
Nur Unifliesen  
Seulement pour uni

PIASTRELLE  
IN MONOPORCELLANA

SINGLE FIRED TILES

EINBRANDVERFAHREN  
FLIESEN


CARREAUX  
EN MONOCUISSON

EN 14411 APPENDICE J BIIa GL

# Walrus 10 x 10 - 4"x4" 30 x 30 - 12"x12"



43 WALRUS BIANCO ●  
10x10 - 4"x4" **CSAWALB100**



49 WALRUS SENAPE  
10x10 - 4"x4" **CSAWALSE00**



49 WALRUS LILLA  
10x10 - 4"x4" **CSAWALL100**




49 WALRUS AZZURRO  
10x10 - 4"x4" **CSAWALAZ00**



49 WALRUS ARANCIO  
10x10 - 4"x4" **CSAWALAR00**



43 WALRUS ECRÙ ●  
10x10 - 4"x4" **CSAWALEC00**



49 WALRUS FOGLIA  
10x10 - 4"x4" **CSAWALFO00**



49 WALRUS ROSA  
10x10 - 4"x4" **CSAWALRO00**



49 WALRUS BLU ●  
10x10 - 4"x4" **CSAWALBL00**



49 WALRUS MORO  
10x10 - 4"x4" **CSAWALMO00**



44 ① SOUND MARE  
10x10 - 4"x4" (comp. 4 pz.) **CSASOUMA04**



09 ① TWIST MARE /5  
5x20 - 2"x8" **CSATWMA501**



08 ① TWIST MARE /2  
2,5x20 - 1"x8" **CSATWMA201**



44 ② SOUND SOLE  
10x10 - 4"x4" (comp. 4 pz.) **CSASOUS004**



09 ② TWIST SOLE /5  
5x20 - 2"x8" **CSATWSO501**




08 ② TWIST SOLE /2  
2,5x20 - 1"x8" **CSATWSO201**

① Abbinabile ai fondi - Matching plain-tiles  
Zur Grundfliesen - Combinable aux fonds  
WALRUS BIANCO, WALRUS SENAPE,  
WALRUS FOGLIA, WALRUS AZZURRO,  
WALRUS BLU.

② Abbinabile ai fondi - Matching plain-tiles  
Zur Grundfliesen - Combinable aux fonds  
WALRUS BIANCO, WALRUS ECRÙ,  
WALRUS LILLA, WALRUS ROSA,  
WALRUS MORO, WALRUS ARANCIO.

# Walrus







PIASTRELLE  
IN MONOPORCELLANA  
EN 14411 APPENDICE J BIIa GL

SINGLE FIRED TILES

EINBRANDVERFAHREN  
FLIESEN

CARREAUX  
EN MONOCUISSON


# Walrus 10 x 10 - 4"x4" 30 x 30 - 12"x12"



44 ① YESTERDAY LAVANDA  
10x10 - 4"x4" (comp. 4 pz.) **CSAYESLA04**





08 ① LUCY LAVANDA /2  
2,5x20 - 1"x8" **CSALULA201**



44 ② YESTERDAY MARE  
10x10 - 4"x4" (comp. 4 pz.) **CSAYESMA04**



08 ② LUCY MARE /2  
2,5x20 - 1"x8" **CSALUMA201**



44 ③ YESTERDAY SOLE  
10x10 - 4"x4" (comp. 4 pz.) **CSAYESS004**




08 ③ LUCY SOLE /2  
2,5x20 - 1"x8" **CSALUSO201**

- ① Abbinabile ai fondi - Matching plain-tiles  
Zur Grundfliesen - Combinable aux fonds  
WALRUS BIANCO, WALRUS ROSA, WALRUS LILLA,  
WALRUS MORO, WALRUS SENAPE.
- ② Abbinabile ai fondi - Matching plain-tiles  
Zur Grundfliesen - Combinable aux fonds  
WALRUS BIANCO, WALRUS AZZURRO, WALRUS BLU,  
WALRUS FOGLIA, WALRUS SENAPE.
- ③ Abbinabile ai fondi - Matching plain-tiles  
Zur Grundfliesen - Combinable aux fonds  
WALRUS BIANCO, WALRUS ECRU, WALRUS ARANCIO,  
WALRUS MORO.

# Walrus





PIASTRELLE  
IN MONOPORCELLANA

SINGLE FIRED TILES

EINBRANDVERFAHREN  
FLIESEN

CARREAUX  
EN MONOCUISSON

# Walrus 10 x 10 - 4"x4" 30 x 30 - 12"x12"




14 ① BAND LAVANDA  
10x10 - 4"x4" **CSABANLA01**



14 ① PEPPER LAVANDA /5  
5x20 - 2"x8" **CSAPELA501**



07 ① PEPPER LAVANDA /2  
2,5x20 - 1"x8" **CSAPELA201**



14 ② BAND MARE  
10x10 - 4"x4" **CSABANMA01**



14 ② PEPPER MARE /5  
5x20 - 2"x8" **CSAPEMA501**



07 ② PEPPER MARE /2  
2,5x20 - 1"x8" **CSAPEMA201**



14 ③ BAND SOLE  
10x10 - 4"x4" **CSABANSO01**



14 ③ PEPPER SOLE /5  
5x20 - 2"x8" **CSAPESO501**



07 ③ PEPPER SOLE /2  
2,5x20 - 1"x8" **CSAPESO201**



33 ENERGY BIANCO  
10x10 - 4"x4" (comp. 2 pz.) **CSAENEBI02**




09 PLACID BIANCO  
2,5x20 - 1"x8" **CSAPLABI20**



33 ENERGY ECRU  
10x10 - 4"x4" (comp. 2 pz.) **CSAENEEO02**



09 PLACID ECRU  
2,5x20 - 1"x8" **CSAPLAEC20**



33 ENERGY SENAPE  
10x10 - 4"x4" (comp. 2 pz.) **CSAENESE02**



09 PLACID SENAPE  
2,5x20 - 1"x8" **CSAPLASE20**




33 ENERGY AZZURRO  
10x10 - 4"x4" (comp. 2 pz.) **CSAENEAZ02**



09 PLACID AZZURRO  
2,5x20 - 1"x8" **CSAPLAAZ20**



33 ENERGY FOGLIA  
10x10 - 4"x4" (comp. 2 pz.) **CSAENEFO02**



09 PLACID FOGLIA  
2,5x20 - 1"x8" **CSAPLAFO20**



33 ENERGY LILLA  
10x10 - 4"x4" (comp. 2 pz.) **CSAENELI02**




09 PLACID LILLA  
2,5x20 - 1"x8" **CSAPLALI20**




33 ENERGY ROSA  
10x10 - 4"x4" (comp. 2 pz.) **CSAENERO02**



09 PLACID ROSA  
2,5x20 - 1"x8" **CSAPLARO20**




33 ENERGY MORO  
10x10 - 4"x4" (comp. 2 pz.) **CSAENMO02**



09 PLACID MORO  
2,5x20 - 1"x8" **CSAPLAMO20**




33 ENERGY BLU  
10x10 - 4"x4" (comp. 2 pz.) **CSAENEBL02**



09 PLACID BLU  
2,5x20 - 1"x8" **CSAPLABL20**



33 ENERGY ARANCIO  
10x10 - 4"x4" (comp. 2 pz.) **CSAENEAR02**



09 PLACID ARANCIO  
2,5x20 - 1"x8" **CSAPLAAR20**

# Walrus



Riv.: Walrus Senape, Walrus Foglia, Walrus Bianco, Lizzy Senape.  
Pav.: Carpet Corda 4545 (serie Carpet).



PIASTRELLE  
IN MONOPORCELLANA

SINGLE FIRED TILES

EINBRANDVERFAHREN  
FLIESEN

CARREAUX  
EN MONOCUISSON

EN 14411 APPENDICE J BIIa GL


# Walrus 10 x 10 - 4"x4" 30 x 30 - 12"x12"




68 LIZZY BIANCO  
30x30 - 12"x12" **CSALIZBI01**




68 LIZZY ECRU  
30x30 - 12"x12" **CSALIZEC01**




68 LIZZY SENAPE  
30x30 - 12"x12" **CSALIZE01**




68 LIZZY LILLA  
30x30 - 12"x12" **CSALIZLI01**




68 LIZZY ROSA  
30x30 - 12"x12" **CSALIZRO01**




68 LIZZY FOGLIA  
30x30 - 12"x12" **CSALIZFO01**




68 LIZZY AZZURRO  
30x30 - 12"x12" **CSALIZAZ01**



68 LIZZY BLU  
30x30 - 12"x12" **CSALIZBL01**



68 LIZZY ARANCIO  
30x30 - 12"x12" **CSALIZAR01**



68 LIZZY MORO  
30x30 - 12"x12" **CSALIZMO01**



PIASTRELLE  
IN MONOPORCELLANA

SINGLE FIRED TILES

EINBRANDVERFAHREN  
FLIESEN


CARREAUX  
EN MONOCUISSON

EN 14411 APPENDICE J BIIa GL

# Walrus 10 x 10 - 4"x4" 30 x 30 - 12" x 12"



70 ① MUSIC MARE  
30x30 - 12"x12" **CSAMUMAR01**



70 ② MUSIC SOLE  
30x30 - 12"x12" **CSAMUSOL01**

- ① Abbinabile ai fondi - Matching plain-tiles  
Zur Grundfliesen - Combinable aux fonds  
WALRUS BIANCO, WALRUS AZZURRO, WALRUS BLU,  
WALRUS ROSA, WALRUS LILLA, WALRUS MORO.
- ② Abbinabile ai fondi - Matching plain-tiles  
Zur Grundfliesen - Combinable aux fonds  
WALRUS ECRU, WALRUS SENAPE, WALRUS ROSA,  
WALRUS MORO, WALRUS FOGLIA, WALRUS ARANCIO.



Riv.: Walrus Moro, Music Mare.  
Pav.: Rovere Chiaro 1560 (serie Work).

**SCHEMA TECNICA**  
**TECHNICAL DATA,**  
**TECHNISCHE DATEN,**  
**DONNEES TECHNIQUES**

PIASTRELLE  
 IN MONOPORCELLANA  
 EN 14411 APPENDICE J BIIa GL

SINGLE FIRED TILES

EINBRANDVERFAHREN  
 FLIESEN

CARREAUX  
 EN MONOCUISSON

**Walrus** 10 x 10 - 4" x 4" 30 x 30 - 12" x 12"

**DATI TECNICI FORMATI TECHNICAL DATA - SIZES**  
**TECHNISCHE DATEN - FORMATE TECHNIQUES - FORMATS**

**DATI TECNICI DECORI TECHNICAL DATA - DECORS**  
**TECHNISCHE DATEN - DEKORE TECHNIQUES - DECORS**

Formato Format Size	cm.- pollici cm.- inch cm.- inch	EUROPALLETS							
		Pezzi cartone Stk pro Karton Pcs/ctn	m <sup>2</sup> x cartone m <sup>2</sup> x Karton m <sup>2</sup> /ctn Sqmt/ctn	Kg. x cartone Kg. x Karton Kg./Ctn	Kg. x m <sup>2</sup> Kg./m <sup>2</sup> Kg. Sqmt	Cartoni x pallet Kart. x palette Ctns/pal	m <sup>2</sup> x pallet m <sup>2</sup> x palette m <sup>2</sup> /pal Sqmt/pal	Kg. x pallet Kg. x palette Kg/pal	Spessore mm. Dike mm. Thickness mm. Epaisseur mm.
10X10 - 4"X4"		88	0,88	14,6	16,6	96	84,5	1.402	8
30X30 - 12"X12" *		6	0,54	8,8	16,3	60	32,4	528	8
10X10 - 4"X4" **		90	1,00	16,6	16,6	42	42,0	697	8

Nome Name Nom	Formato Format Size	cm. cm. cm.	Pezzi cartone Stk pro Karton Pcs/ctn	Pezzi comp Pcs/set Stk/set Pcs/set	Comp x cart Set/ctn Set/Karton Dec/ctn	Pannelli x cart Panels/ctn Pannele/Karton Panneaux/ct
SOUND	10X10			4	4	
TWIST /2	2,5X20		30			
TWIST /5	5X20		15			
YESTERDAY	10X10			4	4	
LUCY/2	2,5X20		30			
BAND	10X10		20			
PEPPER/2	2,5X20		30			
PEPPER/5	5X20		15			
ENERGY	10X10			2	5	
PLACID	2,5X20		30			

**NOTE - NOTES**  
**ANMERKUNGEN - NOTES**

**CONSIGLI PER LA POSA**

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:  
 - Fuga 2 - 3 mm

**SUGGESTION FOR LAYING**


Considering the characteristics of this series  
 we suggest:  
 - 2 - 3 mm joint


**RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG**

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie, es empfiehlt sich:  
 - 2 - 3 mm. Fuge

**CONSEIL POUR LA POSE**

Vu les caractéristiques de la série,  
 nous conseillons :  
 - Joint 2 - 3 mm

 \* MONTATO SU RETE  
 ON NET  
 AUF NETZ  
 SUR TRAME

 \*\* DISPONIBILI MONTATE SU RETE  
 AVAILABLE ON NET  
 LIEFERBAR AUF NETZ  
 DISPONIBLE SUR TRAME

**Piastrelle per rivestimento**

Wall tiles  
Wandfliesen  
Carreaux pour murs  
Облицовочная плитка

**Piastrelle per pavimento**

Floor tiles  
Bodenfliesen  
Carreaux pour sols  
Напольная плитка

**Resistenza all'attacco chimico e alle macchie**

Resistance to chemical attack and to stains  
Beständigkeit gegen Chemikalien und gegen flecken  
Résistance aux réactions chimiques et aux taches  
Устойчивость к химическому воздействию и пятнообразованию

**Si consiglia posa con fuga**

Laying with joint is advisable  
Die Verlegung mit Fuge ist empfohlen  
La pose est conseillable avec joint  
Рекомендуется укладка со швом

**Rettificata**

Rectified  
Kalibriert  
Réctifié  
Ректифицированная

**Disponibili montate su rete**

Available on net  
Lieferbar auf Netz  
Disponible sur trame  
Поставляется в собранном на сетке виде

**Montato su rete**

On net  
Auf Netz  
Sur trame  
Собрана на сетке

**Piastrelle a tono uniforme**

Tiles with uniform shade appearance  
Fliesen mit einheitliche Tonalitäten  
Carreaux avec nuance uniforme  
Однотонная плитка

**Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno**

Tiles with slight shade and aspect variation  
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec faible différence de nuance et structure  
Плитка с легким изменением тона и рисунка

**Piastrelle con media variazione di tono e disegno**

Tiles with moderate shade and aspect variation  
Fliesen mit gemäßig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec modérée différence de nuance et structure  
Плитка со средним изменением тона и рисунка

**Piastrelle con variazione random di tono e disegno**

Tiles with random shade and aspect variation  
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure  
Плитка со случайным изменением тона и рисунка

**Resistenza a flessione**

Bending strength resistance  
Résistance à la flexion  
Biegefestigkeit  
Предел прочности на изгиб

**Ingelivo**

Frost-resistant  
Frostsicher  
Résistance au gel  
Морозостойкая

**Classificazione antiscivolosità (solo per la versione non levigata)**

Anti-slip  
Only for the unpolished type  
Rutschhemmungsklassifizierung  
Nur für die unpolierte Ausführung  
Classification glissement  
Seulement pour la version non-polie  
Классификация устойчивости к скольжению (только для неполированной версии)

**Certificazione obbligatoria per i prodotti di esportazione in Cina**

Certificate for China compulsory product certification  
Prüfzeugnisse notwendig für Produkte die in China verkauft werden.  
Certification obligatoire pour les produits d'exportation en Chine  
Обязательная сертификация для экспортируемых в Китай продуктов



Il numero che troverete iscritto in un quadrato vicino al nome di ogni prodotto, indica uno dei cinque gruppi di usura con cui la Ceramica Sant'Agostino ha classificato i suoi pavimenti considerando le normative Europee EN, le normative ISO STANDARD i risultati dei test cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno all'azienda e l'esperienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.



The number you find in a box near the name of each product indicates one of five categories of uses. Ceramica Sant'Agostino has assigned each product a classification on the basis of European EN standards, ISO Standards, the results of laboratory testing on the products performed by the company research department and years of experience with these materials.

Die Nummer, welche Sie im Quadrat neben der Produktsbezeichnung finden, gibt eine der fünf Abriebsgruppen an, mit welche, die Fa. Ceramica Sant'Agostino Ihre Bodenfliesen, gemäss den geltenden europäischen EN Normen, den ISO STANDARD Normen, den internen Labortestergebnissen und der langjährigen Erfahrung, klassifiziert hat.

Le choix des carrelages devra donc être le résultat d'analyses approfondies. Le numéro que vous verrez imprimé dans le petit carré près du nom de chaque produit indique l'un des cinq groupes d'usure avec lesquels la Ceramica Sant'Agostino a classé ses carrelages. Ce classement a été réalisé en considération de la réglementation européenne EN, des normes ISO Standard des résultats des tests auxquels ont été soumis les produits dans le laboratoire interne de recherche de l'établissement, ainsi que de l'expérience acquise au cours des nombreuses années d'utilisation de nos matériaux.

Номер в квадрате возле названия каждого продукта означает одну из пяти групп износа согласно классификации, созданной компанией Ceramica Sant'Agostino для своей напольной плитки с учетом европейских стандартов EN, норм ISO STANDARD, результатов проведенных в научно-исследовательской лаборатории компании испытаний и многолетнего опыта использования наших материалов.

00

**Codice per fascia di prezzo - articoli venduti al mq.**

Code by price bracket - products sold by square meter.  
Kennziffer für Preisgruppe - Artikel pro Quadratmeter.  
Code d'appartenance par classe de prix - articles vendus au m<sup>2</sup>.  
Код ценовой категории - изделия, продаваемые в квадратных метрах

00

**Codice per fascia di prezzo - articoli venduti a pezzo o a comp.**

Code by price bracket - products sold by piece and/or by set.  
Kennziffer für Preisgruppe - Artikel pro Stück und/oder pro Set.  
Code d'appartenance par classe de prix - articles vendus à l'unité ou à composition.  
Код ценовой категории - наименования, продаваемые поштучно или в композиции



49 WALRUS ARANCIO

10x10 - 4"x4"

CSAWALAR00

**Codice unico**

Single code  
Einzige Kodierung  
Code unique  
Единый код